



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель**, Общество с ограниченной ответственностью «ПТПА-Партнер». Основной государственный регистрационный номер: 1115835005241

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 440028, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, Проспект Победы, дом 75А.

Телефон: +78412447630. Адрес электронной почты: info@tpp-partner.ru

**в лице** Генерального директора Брыксина Анатолия Викторовича

**заявляет, что** Арматура промышленная трубопроводная: Краны шаровые DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа. Тип ПТП39. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3742-002-37961533-2015 «Краны шаровые DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа. Технические условия».

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «ПТПА-Партнер». Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 440028, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, Проспект Победы, дом 75А.

Телефон: +78412447630. Адрес электронной почты: info@tpp-partner.ru.

Код ТН ВЭД 848180. Серийный выпуск.

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколов испытаний № 2004-1-02 от 20.04.2018, № 2004-1-03 от 20.04.2018. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «МераТех». Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62 от 31.05.2016. Прочие документы - согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Схема декларирования соответствия 5д

**Дополнительная информация**

Условия эксплуатации: Т1, ХЛ1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Условия хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации 24 месяца. Срок службы 30 лет. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента - согласно Приложению № 2 на 1 листе.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.04.2023 включительно**



Брыксин Анатолий Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

**ЕАЭС N RU Д-РУ.АА73.В.00093**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 24.04.2018**

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

### К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.АА73.В.00093

#### Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза

1. Технические условия: ТУ 3742-002-37961533-2015 «Краны шаровые DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа. Технические условия».
2. Обоснование безопасности 28.14.13-002-37961533-2018.ПТПЗ9 ОБ «Краны шаровые DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа. Обоснование безопасности».
3. Паспорта на типоразмерный ряд кранов шаровых DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа, тип ПТПЗ9.
4. Руководство по эксплуатации ПТПЗ9150 РЭ «Краны шаровые DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа. Руководство эксплуатации».
5. Расчеты на прочность на типоразмерный ряд кранов шаровых DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа, тип ПТПЗ9.
6. Сборочные чертежи на типоразмерный ряд кранов шаровых DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа, тип ПТПЗ9.
7. Технологические регламенты и сведения о технологическом процессе.
8. Сведения о проведенных испытаниях (измерениях): протоколы приемо-сдаточных (заводских) испытаний на типоразмерный ряд кранов шаровых DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа, тип ПТПЗ9.
9. Сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний в отношении комплектующих изделий.
10. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов: удостоверения специалистов сварочного производства.
11. Документы, подтверждающие аттестацию технологии сварки, сварочного оборудования и материалов.
12. Договор возмездного оказания услуг № ПТПА1512/537 от 10.12.2015 с лабораторией неразрушающих методов контроля службы контроля, измерений и диагностики (СКИД) АО «Пензтяжпромарматура» (свидетельство № 52А072945 от 14.10.2016, выданное Независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ООО «РАСЭК», срок действия до 14.10.2019).
13. Сертификаты на тип № ЕАЭС RU СТ-RU.АА73.00077 от 20.04.2018, № ЕАЭС RU СТ-RU.АА73.00078 от 20.04.2018, Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Организация «СТАНДАРТИЗАЦИИ и ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ», аттестат аккредитации № RA.RU.11АА73, 19.03.2015.



Заявитель

  
ПОДПИСЬ

Брыксин Анатолий  
Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.AA73.B.00093

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.2.063-2015	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности	Стандарт в целом
ГОСТ Р 54808-2011	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	п. 5.1



Заявитель

  
подпись

Брыксин Анатолий  
Викторович

(Ф.И.О. заявителя)



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель**, Общество с ограниченной ответственностью «ПТПА-Партнер». Основной государственный регистрационный номер: 1115835005241

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 440028, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, Проспект Победы, дом 75А.

Телефон: +78412447630. Адрес электронной почты: info@tpp-partner.ru

**в лице** Генерального директора Брыксина Анатолия Викторовича

**заявляет, что** Арматура промышленная трубопроводная, предназначенная для трубопроводов категории 1 и 2, используемая для рабочих сред группы 1 и 2: Согласно Приложению 1 на 1 листе.

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью «ПТПА-Партнер», Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 440028, Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, Проспект Победы, дом 75А.

Телефон: +78412447630, Адрес электронной почты: info@tpp-partner.ru.

Код ТН ВЭД 848180. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протоколы испытаний № 1904-1-02 от 19.04.2018, № 1904-1-03 от 19.04.2018, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «МераТех». Аттестат аккредитации RA.RU.21AI62 от 31.05.2016. Прочие документы - согласно Приложению № 2 на 1 листе. Схема декларирования соответствия 1д.

**Дополнительная информация**

Условия эксплуатации: Т1, ХЛ1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Условия хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации 24 месяца. Срок службы 30 лет. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента - согласно Приложению № 3 на 1 листе.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.04.2023 включительно**



Брыксин Анатолий Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

**ЕАЭС N RU Д-RU.АА73.В.00094**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 24.04.2018**

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.AA73.B.00094**

**Перечень продукции, на которую распространяется действие  
декларации о соответствии**

Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
848180	Арматура промышленная трубопроводная, предназначенная для трубопроводов категории 1 и 2, используемая для рабочих сред группы 1 и 2 (для газов и паров): Краны шаровые DN свыше 25 до 100 PN от 1,6 до 25,0 МПа. Тип ПТП39.	ТУ 3742-002-37961533-2015 «Краны шаровые DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа. Технические условия» Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)
848180	Арматура промышленная трубопроводная, предназначенная для трубопроводов категории 1 и 2, используемая для рабочих сред группы 1 и 2 (для жидкости): Краны шаровые DN свыше 25 до 1200 PN от 1,6 до 25,0 МПа. Тип ПТП39.	ТУ 3742-002-37961533-2015 «Краны шаровые DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа. Технические условия» Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)



Заявитель

  
\_\_\_\_\_

Подпись

Брыксин Анатолий  
Викторович

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.АА73.В.00094

**Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям  
Технического регламента Таможенного союза**

1. Технические условия: ТУ 3742-002-37961533-2015 «Краны шаровые DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа. Технические условия».
2. Обоснование безопасности 28.14.13-002-37961533-2018.ПТПЗ9 ОБ «Краны шаровые DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа. Обоснование безопасности».
3. Паспорта на типоразмерный ряд кранов шаровых DN 025-1200 PN 1,6-25,0 МПа, тип ПТПЗ9.
4. Руководство по эксплуатации ПТПЗ9150 РЭ «Краны шаровые DN 010-1200 PN 1,6-25,0 МПа. Руководство эксплуатации».
5. Расчеты на прочность на типоразмерный ряд кранов шаровых DN 025-1200 PN 1,6-25,0 МПа, тип ПТПЗ9.
6. Сборочные чертежи на типоразмерный ряд кранов шаровых DN 025-1200 PN 1,6-25,0 МПа, тип ПТПЗ9.
7. Технологические регламенты и сведения о технологическом процессе.
8. Сведения о проведенных испытаниях (измерениях): протоколы приемо-сдаточных (заводских) испытаний на типоразмерный ряд кранов шаровых DN 025-1200 PN 1,6-25,0 МПа, тип ПТПЗ9.
9. Сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний в отношении комплектующих изделий.
10. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов: удостоверения специалистов сварочного производства.
11. Документы, подтверждающие аттестацию технологии сварки, сварочного оборудования и материалов.
12. Договор возмездного оказания услуг № ПТПА1512/537 от 10.12.2015 с лабораторией неразрушающих методов контроля службы контроля, измерений и диагностики (СКИД) АО «Пензтяжпромарматура» (свидетельство № 52А072945 от 14.10.2016, выданное Независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ООО «РАСЭК», срок действия до 14.10.2019).



Заявитель

  
\_\_\_\_\_

Брыксин Анатолий  
Викторович

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.AA73.B.00094

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.2.063-2015	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности	Стандарт в целом
ГОСТ Р 54808-2011	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов	п. 5.1



Заявитель

  
\_\_\_\_\_ подпись

Брыксин Анатолий  
Викторович

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. заявителя)